



ESTUFAS DE SECADO

www.bunsen.es



ESTUFA DE CONVECCIÓN NATURAL

Ref. 8301

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
- * Puerta sólida, provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
- * Protección contra sobretemperatura clase 2.0 según DIN 12880.
 - * Puerto USB y LAN. Resolución 0.1°C.
- * Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
 - * Programas multisegmentos de tiempo y temperatura.
 - * Función de bucle hasta 255 veces o sin fin. Rampas de calentamiento ajustables.
 - * Repetición de un ciclo de trabajo hasta 99 veces o indefinidamente.
 - * Función de retardo de inicio.
 - * Visualización de los parámetros durante el proceso.
 - * Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
 - * Registro del valor mínimo, medio y máximo de la temperatura de cada segmento.
 - * Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
 - * Función de auto-diagnóstico.
 - * Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
 - * Sistema de control de fallo de la alimentación (el programa continúa después de restaurar la energía).



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254


info@bunsen.es - www.bunsen.es



- * Bandejas de alambre incluidas 2, posibilidad de colocar 5. Carga 10 kg. Consultar accesorios.
- * Temporizador digital.
- * Reloj indicador de tiempo real.
- * Memoria interna capaz de almacenar hasta 2046 registros.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom (W)
8301	32L.	590 x 630 x 520mm.	400 x 320 x 250mm.	35 Kg.	Hasta 300°C	1200

Ref	Accesorios
8300-01	 Puerta con ventana
8300-02	 Bandeja rejilla
8300-03	 Bandeja Perforada
8300-04	 Bandeja rejilla reforzada
8300-05	 Carriles reforzados
8300-06	 Contador de puerta abierta
8300-08	 Base con ruedas (según modelos)
8300-09	 Filtro EPA
8300-10	 Ruedas diferentes tipos
8300-11	 Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

